

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

1) Platnosť týchto všeobecných nákupných podmienok

Tieto Všeobecné nákupné podmienky platia voči firmám vykonávajúcim svoju obchodnú alebo nezávislú profesnú činnosť a právnické osoby podľa verejného práva. Platia výlučne pre zadávanie objednávok spoločnosti Confal a.s, svojim dodávateľom a zmluvy uzatvorené na ich základe. Všeobecné obchodné podmienky alebo iné dodatočné alebo od týchto Všeobecných nákupných podmienok sa líšiace podmienky dodávateľa platia len vtedy, ak boli spoločnosťou Confal a.s., písomne vyslovene uznané.

2) Údaje objednávky

Na základe EU normy EN – 13920, údaje objednávky musia definovať hliníkový odpad a za účelom dosiahnutia priameho jednanja by mali obsahovať nasledujúce aspekty:

- trieda odpadu s odkazom na príslušnú časť tejto EU normy;
- stav odpadu, napr. vlhkosť a znečistenie inými materiálmi, veľkosť; fyzikálne vlastnosti kusov alebo častíc, pokiaľ sa to vyžaduje;
- hrubá hmotnosť a odhadnuté percento cudzích materiálov;
- stav v ktorom má byť odpad dodaný (voľne ložený, paketovalý a pod.);
- očakávaná min. výťažnosť kovu (hliníku);
- požadované chemické zloženie, ak nie je stanovené inak;
- akékoľvek dostupné certifikáty a dokumenty kontroly;
- dokumenty dodávky požadované predpisy.

Zmluva musí obsahovať potvrdenie termínu, v ktorom musí byť odpad dodaný. Dodávky hliníkového odpadu dodané mimo túto dobu nesmú byť prijaté, pretože odberateľ trvá na dodaní na základe zmluvných podmienok.

3) Dodacie podmienky

3.1. Dodacie podmienky sa interpretujú v súlade s najnovšou verziou Incoterms. Pokiaľ sa podmienky

dodania nedohodnú podrobne, dodávky materiálov sa uskutočnia na základe DDP podmienok v súlade s postupným harmonogramom, ako navrhuje dodávateľ.

3.2. Dodávky sa uskutočňujú podľa dohodnutých termínov dodania. Dodávateľ oznámi dodávky materiálu vopred najneskôr tri dni pred dňom dodania.

3.3. Dodávateľ dodá dohodnuté množstvo v kg. Rozsah tolerancie je $\pm 5\%$, avšak najviac 3 000 kg v porovnaní s dohodnutým množstvom (v súlade s EU normou 13920). Hmotnosť meraná v Confal a.s. je rozhodujúca pre výpočet hmotnosti a je hmotnosťou fakturovanou dodávateľovi bez ohľadu

na to, akú váhu deklaruje dodávateľ. Dodávateľ je oprávnený byť prítomný počas váženia, čo musí byť špecifikované pri podpisovaní zmluvy. Spoločnosť Confal a.s., nemôže byť zodpovedná za dodané produkty v množstvách väčších, ako sú dohodnuté alebo dodané pred dohodnutým dátumom.

3.4. Každá jednotlivá dodávka môže obsahovať len jeden druh materiálu. Materiál sa nesmie dodávať zabalený v plastových alebo iných obaloch. Výnimky sú povolené v prípade predchádzajúcej dohody s obchodníkom, v mene spoločnosti Confal a.s., taká dohoda bude definovaná v dodacom liste.

3.5. Dodávateľ bezodkladne oznámi spoločnosti Confal a.s. písomne alebo akýchkoľvek spôsobom o neznámych alebo neočakávaných udalostiach, ktoré môžu viesť k nedodržaniu termínu dodania, a bezodkladne o tom informuje spoločnosť Confal a.s. o predpokladanom dátume skutočného doručenia.

3.6. Dodávateľ je zodpovedný za akékoľvek dodatočné náklady na dopravu, ktoré vznikli, aby sa zabezpečilo, že oneskorené dodávky boli dodané spoločnosti Confal a.s.

3.7. Dodávateľ odškodní spoločnosť Confal a.s. za všetky náklady, škody a straty spôsobené spoločnosti Confal a.s. v dôsledku oneskoreného doručenia.

4) Kvalita materiálu

4.1. Dodaný materiál musí byť rovnakého typu, ako sa písomne dohodlo so zodpovedným kupujúcim v spoločnosti Confal a.s. a musí spĺňať triedu a kvalitu dohodnutú v zmluve. Odber vzoriek a analýza sa vykoná po prijatí materiálu. Dodávateľ je oprávnený byť prítomný počas odberu vzoriek, toto sa však musí špecifikovať pri podpisovaní zmluvy.

4.2. Pri dodaní musí materiál spĺňať podmienky podľa interného predpisu PN 11_1 Vstupná kontrola triedy materiálov. Mechanickými nečistotami sa rozumie akýkoľvek iný materiál / látka ako tie, ktoré sú dohodnuté v kontrakte. Pokiaľ ide o dodávku pilín / spôn zo zmiešanej zliatiny, od platby sa odpočíta akákoľvek zmes oleja, vlhkosti, mastnoty a prachu, ktorá presahuje 5% hmotnosti meranej spoločnosťou Confal a.s. Všetky výrobky musia byť úplne bez výbušných látok.

4.2.1. V súlade s EU normou EN 13920, ak zmes pilín / špony obsahuje zliatinu skupiny 7xxx, dodávateľ to musí oznámiť odberateľovi a musí obdržať jeho súhlas pred odoslaním odpadu.

Odpad nesmie byť zoxidovaný a platia nasledujúce odchýlky v hmotnosti:

- 0,5 % (hmotnostný podiel) magnetického železa;
- 5 % (hmotnostný podiel) vlhkosti a oleja;
- 3 % (hmotnostný podiel) jemných častíc kovu, ktoré po vysušení prejdú sitom (otvor 1 mm);

Odpad nesmie obsahovať akýkoľvek iný cudzí materiál.

4.2.2. V súlade s EU normou EN 13920, predmetom postupu odberu vzoriek, je odobrať z kontrolovanej dodávky reprezentatívnu vzorku, na ktorej je možné zrealizovať nasledujúce základné reprezentatívne skúšky pre celú kontrolovanú hmotnosť:

- stanovenie priemerného chemického zloženia;
- stanovenie percenta každého cudzieho materiálu;
- stanovenie výťažnosti kovu.

Definovanie kontrolovanej dodávky musí byť ponechaná na odberateľovi. Spoločnosť Confal a.s, využíva postup odberu vzoriek na základe EU normy EN 13920 Tento postup sa realizuje odobratím vzorky z množstva materiálu, počas alebo bezprostredne po vyložení materiálu po vizuálnej kontrole. Reprezentatívna vzorka musí reprezentovať všetky časti odpadu, veľkosti a zloženia, ktorá reprezentuje úplnú dodávku v rátane akýchkoľvek vyskytujúcich sa cudzích materiálov. V prípade piliny / špony sa odber reprezentatívnej vzorky realizuje bezprostredne po vyložení materiálu odobratím zo štyroch rôznych miest.

4.3. Pred dodávkou sterov je dodávateľ povinný urobiť fotky dodávky sterov pred naložením do kamióna, kde obchodné oddelenie v spolupráci s výrobou posúdi vhodnosť materiálu na spracovanie. Fotodokumentácia musí obsahovať pohľad z troch strán kopy (z rozstupom 90 stupňov), kde bude viditeľný obsah podiel sterov pod 1 mm.

4.3.1. Pri vstupnej kontrole sa dodávka podrobí kontrole, ktorej súčasťou bude protokol ktorý bude obsahovať: chemickú analýzu, fotky dodávky a odhad výťažnosti a prachového podielu pod 1 mm, kde sa použije interný dokument PN 11_1 Vstupná kontrola triedy materiálov.

4.3.2. Ak bude dodávka obsahovať nad 5% jemného podielu frakcia pod 1mm, obchodné oddelenie túto skutočnosť konzultuje s dodávateľom do 48 hod. Materiál sa spracuje až po odsúhlasení obchodného oddelenia.

4.3.3. Jemná frakcia sterov pod 1 mm sa pokladá za netaviteľný podiel oxidov, ktorý zvyšuje náklady na pretavenie a súčasne zvyšuje prepal/stratu zliatiny obsiahnutej v steroch. Tento % podiel prachového podielu sa odráta z celkovej výťažnosti kovu z dodávky.

4.3.4. Ak dodávka sterov obsahuje viac ako 5 % podielu frakcie pod 1mm a obchodné oddelenie nevie odhadnúť množstvo, môže po dohode s dodávateľom dodávku prepracovať na náklady dodávateľa na prevádzke Majer - B. Bystrica. Z dodávky sa oddelí podiel pod 1 mm, ktorý je určený na skládku a podiel nad 1 mm je možné taviť v rotačnej peci na základe čoho sa určí % výťažnosť kovu zo sterov.

4.3.5. Dodávka sterov, kde je podiel pod 1mm nad 10% je nutné prepracovanie a oddelenie jemného podielu. Podiel pod 1 mm nad 10% už nepriaznivo ovplyvňuje ekonomické a energetické pomery v rotačnej peci a nie je možné garantovať výťažnosť kovu.

4.3.6. Po oddelení podielu pod 1 mm, sa zo zbytku dodávky prevedie v rotačnej peci skúška o hmotnosti 6 t na zistenie výťažnosti kovu a prachový podiel sa na náklady dodávateľa likviduje skládkovaním a cena skládkovania je započítaná do prepracovacích nákladov. Objem prepracovania sterov na oddelenie jemného podielu pod 1 mm konzultuje obchodné s dodávateľom.

4.3.7. Dodávateľovi je umožnené po dohode sledovať priebeh skúšky a v spolupráci s obchodným oddelením sa vypočíta výťažnosť kovu z celej dodávky. Termín skúšky v rotačnej peci je dohodnutý podľa potrieb a kapacity prevádzky taviareň.

4.3.8. Ak v priebehu kampane spracovanie sterov obsah jemných podielov v dodávke kolíše a dávky sú po kvalitatívnej stránke rozdielne, obchodné oddelenie túto skutočnosť konzultuje s dodávateľom do 48 hod a prevádzka taviareň pozastaví spracovanie dodávok, ktoré nedosiahnu rozpätie dohodnutej / predpísanej výťažnosti .

- 4.3.9. Pre spracovanie rôznych druhov šrotov v rotačnej peci sa výťažnosť dodávky sterov vypočíta aj dopočtom na základe už známej výťažnosti ostatných šrotov tavených v rotačnej peci spoločne.
- 4.3.10. Obchodné oddelenie môže na základe vysokého % podielu jemných podielov (aj odhadovaného) a predpokladanej nízkej výťažnosti kovu pod 35-40% odmietnuť spracovanie v rotačnej peci bez ďalšieho spracovania – oddelenia jemných podielov sterov na prevádzke spracovania sterov Majer B. Bystrica na náklady dodávateľa. Túto skutočnosť obchodné oddelenie oznámi dodávateľovi oficiálne vystavenou reklamáciou s fotodokumentáciou do 48 hod od doručenia dodávky.
- 4.3.11. Ak sa dodávateľ a obchodné oddelenie nedohodne na postupe riešenia reklamácie, dodávateľ je povinný si svoju dodávku prevziať a odvieť na svoje náklady do 4 kalendárnych dní od uzavretia reklamácie dodávky zo strany Confal v opačnom prípade si Confal môže účtovať náklady /skladné za každý deň omeškania vyzdvihnutia si dodávky vo výške 12€/deň .
- 4.4.** Spoločnosť Confal a.s. schválila príslušnú špecifikáciu výrobku / odber vzoriek a dodávateľ nemôže zmeniť funkciu, vzhľad, vlastnosti, materiály alebo výrobné umiestnenie výrobkov bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Confal.

5) Ukončenie spolupráce

- 5.1.** Ak je materiál dodaný po dohodnutom termíne dodania alebo nie je vymenený v primeranej lehote, Confal a.s. je oprávnený úplne alebo čiastočne vypovedať dohodu bez ovplyvnenia iných práv spoločnosti Confal a.s.
- 5.2.** Ak Dodávateľ nesplní svoje záväzky vyplývajúce zo Zmluvy, spoločnosť Confal a.s. je oprávnený vypovedať dohodu s okamžitým účinkom vrátane všetkých nesplatených objednávok.

6) Dôvernosť informácií

- 6.1.** Ak o to požiada odovzdávajúca zmluvná strana, prijímajúca strana vráti všetku dokumentáciu a prístupné počítačové údaje vrátane kópií, ktoré dostala oznamujúca strana. Kópie vyhotovené ktoroukoľvek zo zmluvných strán, alebo v mene ktorejkoľvek zo zmluvných strán okamžite musia byť okamžite zničené.
- 6.2.** Dodávateľ nemôže oznámiť alebo inak poskytnúť informácie, že dodávateľ je dodávateľom alebo bol poverený dodávaním produktov spoločnosti Confal a.s. bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Confal. Dodávateľ nemôže používať meno, logo, značku spoločnosti Confal alebo identifikačné prvky bez predchádzajúceho písomného vyjadrenia spoločnosti Confal.